

## Στεγανοποίηση υπογείου με υδροδιογκούμενα σφραγιστικά:

### SikaSwell® P-2003 M.

Έτοιμες προδιαμορφωμένες διατομές που διογκώνονται σε επαφή με νερό και θαλασσινό νερό.

### SikaSwell® S-2

Ενός συστατικού πολυουρεθανικό σφραγιστικό, το οποίο διογκώνεται σε επαφή με το νερό.



## Στεγανοποίηση υπογείου με υδροδιογκούμενα σφραγιστικά

### Περιγραφή

Τοποθέτηση έτοιμης προδιαμορφωμένης διατομής SikaSwell® P-2003 M με ενός συστατικού πολυουρεθανικό σφραγιστικό SikaSwell® S-2 για στεγανοποίηση τοιχείου υπογείου.

Τα υδροδιογκούμενα σφραγιστικά χρησιμοποιούνται για σφράγιση και στεγάνωση:

- Κατασκευαστικών αρμών
- Διελεύσεων σωληνώσεων και μεταλλικών κατασκευών διαμέσου τοιχίων ή πλακών δαπέδου
- Κατασκευαστικών αρμών σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος
- Κατασκευαστικών αρμών σε τμήματα σηράγγων
- Κατασκευαστικών αρμών αγωγών καλωδιώσεων, κλπ.
- Γύρω από διελεύσεις παντός τύπου διαμέσου σκυροδέματος

### Πλεονεκτήματα της έτοιμης προδιαμορφωμένης διατομής SikaSwell® P- 2003 M

- Εύκολα στην εφαρμογή
- Εφαρμογή επί διαφόρων υποστρωμάτων
- Διαθέτουν στρώση προστασίας για την αποφυγή πρόωρης διόγκωσης
- Πολύ οικονομικά
- Διόγκωση σε επαφή με νερό και θαλασσινό νερό
- Μεγάλη ανθεκτικότητα σε νερό και σε αλμυρό ή υφάλμυρο νερό (θαλασσινό νερό)
- Δεν απαιτείται χρόνος σκλήρυνσης
- Δεν απαιτείται θερμοσυγκόλληση
- Προσαρμογή σε διάφορες λεπτομέρειες της κατασκευής





### **Πλεονεκτήματα του πολυουρεθανικό σφραγιστικό SikaSwell® S-2**

- Ευκολία εφαρμογής
- Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Βελτιστοποιημένη διόγκωση, χωρίς να επηρεάζεται το νωπό σκυρόδεμα κατά την ωρίμανση
- Πολύ οικονομικό
- Διόγκωση σε επαφή με το νερό
- Μόνιμα ανθεκτικό στο νερό
- Προσαρμογή σε διάφορες λεπτομέρειες της κατασκευής

### **Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν**

- SikaSwell® S-2
- SikaSwell® P-2003 M

Με εκτίμηση,

Κώστας Παπαδημητρίου

Υπεύθυνος Μονωτικών, Ξηράς Δόμησης & FRP

m: 6974 009232

[kpapadi@hol.gr](mailto:kpapadi@hol.gr)

Β. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εμπόριο Σιδήρου Αλουμινίου Μονωτικών

2ο χλμ Άργους - Τρίπολης, 21200 Άργος

Τηλ: 27510 25437, 27510 20854

Fax: 27510 23705

[www.bpapadimitriou.gr](http://www.bpapadimitriou.gr)

[info@bpapadimitriou.gr](mailto:info@bpapadimitriou.gr)